



KONZEPTWERKE



 **THUNDER  
RANGE**

Deutsch - English

DE

Die **THUNDER Serie** wurde von **ENERGY** sorgfältig ausgewählt und getestet. Zu den Merkmalen dieser Reihe zählen ein hoher Qualitätsstandard, Zuverlässigkeit und eine umfangreiche Ausstattung (automatischer Spannungsregler - AVR und manueller Anhänger immer enthalten).

Dieses Sortiment besteht **durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist sehr vielseitig, von Hobby über Camping bis hin zum Hausgebrauch, einsetzbar** (Nicht empfohlen für intensive Nutzungen wie Baustellen und Industrie). **ENERGY** gibt auf diese Serie ein Jahr Garantie sowie volle Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb von 48 Stunden nach der Bestellung.

EN

**THUNDER range** has been carefully selected, tested and imported by **ENERGY**. The features of this range are high quality standards, reliability and full optional configuration (automatic voltage regulator - AVR and manual trailer always included).

This range is the answer for all the necessities that need a **competitive product with best price/quality ratio**, warranted by **ENERGY** for one year and with full spare parts availability in 48 hrs from the order. Its various applications, from hobbistic to camping passing throught domestic use, ensure that this is the **ideal product for not-intensive and hobby uses**. Not recommended for intensive uses such as construction sites and industries.



 **THUNDER  
RANGE**

# Benzin

## Petrol



Modell Model	Leistung Electrical power		Spannung Voltage	Motortyp Engine Type	Schaltschrank Electrical Panel	Tank Fuel Tank	Autonomie Autonomy	Gewicht Weight	Dimensionen Dimensions	Menge pro Palette Qty per pallet
	[kVA]	[kW]								
<b>T3000M</b>	3	2,7	230	7HP Rückstoßstarter Recoil starter	Manuelle / Manual: - 2 x Schuko 230 V, 1 x 12VDC. - Thermoschutz, Multimeter (V, Hz), Stundenzähler - Thermal breaker, multimeter (V, Hz), hours counter	15	12	45	617x475x467H	8
<b>T6000M</b>	6	5,5	230	14HP Rückstoßstarter Recoil starter	Manuelle / Manual: - 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 32A 3P 230V, 1 x 12VDC. - Thermoschutz, Multimeter (V, Hz), Stundenzähler - Thermal breaker, multimeter (V, Hz), hours counter	25	13	67	717x545x592H	6
<b>T6000ME-A</b>	6	5,5	230	14HP Elektrischer Start + Rückstoßstarter Electric+Rope starting	Manuelle / Manual: - 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 32A 3P 230V, 1 x 12VDC. - Thermoschutz, Multimeter (V, Hz), Stundenzähler - Thermal breaker, multimeter (V, Hz), hours counter - ATS Anschluss - fast connector for external ATS	25	13	69	717x545x592H	6
<b>T7000TE</b>	7	6,5	400/230	14HP Elektrischer Start + Rückstoßstarter Electric+Rope starting	Manuelle / Manual: - 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 16A 5P 400V, 1 x 12VDC. - Thermoschutz, Multimeter (V, Hz), Stundenzähler - Thermal breaker, multimeter (V, Hz), hours counter	25	13	70	717x545x592H	6
<b>T9000TE</b>	9	7,5	400/230	16HP Elektrischer Start + Rückstoßstarter Electric+Rope starting	Manuelle / Manual: - 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 16A 5P 400V, 1 x 12VDC. - Thermoschutz, Multimeter (V, Hz), Stundenzähler - Thermal breaker, multimeter (V, Hz), hours counter	25	11	87	725x600x620H	6
<b>T9000TE-A</b>	9	7,5	400/230	16HP Elektrischer Start + Rückstoßstarter Electric+Rope starting	Manuelle / Manual: - 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 16A 5P 400V, 1 x 12VDC. - Thermoschutz, Multimeter (V, Hz), Stundenzähler - Thermal breaker, multimeter (V, Hz), hours counter - ATS Anschluss - fast connector for external ATS	25	11	87	725x600x620H	6
<b>T15000FULL</b>	15 @400V 13,8 @230V	12 @400V 11 @230V	230 AND 400/230	21HP Elektrischer Start Electric	Manuelle / Manual: - 2 x CEE 32A 3P 230V, 1 x CEE 32A 5P 400V, 1 x 12VDC. - Dreiphasen - Einphasen Wechselschalter - Threephase-singlephase operation switch	40	8	184	870x588x726H	2
<b>T20000FULL</b>	20 @400V 20 @230V	16 @400V 16 @230V	230 AND 400/230	32HP Elektrischer Start Electric	Manuelle / Manual: - 1 x Schuko, 1 x CEE 63A 3P 230V, 1 x CEE 32A 5P 400V, 1 x 12VDC. - Dreiphasen - Einphasen Wechselschalter - Threephase-singlephase operation switch	65	6,6	255	970x680x955H	2



**T3000M**



**T6000M / T6000ME-A**




**T7000TE**



**T9000TE / T9000TE-A**



**T15000FULL**



**T20000FULL**

# Diesel

## Diesel



Modell Model	Leistung Electrical power		Spannung Voltage	Motortyp Engine Type	Schaltschrank Electrical Panel	Tank Fuel Tank	Autonomie Autonomy	Gewicht Weight	Dimensionen Dimensions	Menge pro Palette Qty per pallet
	[kVA]	[kW]								
T9000FULL	7,5 @400V 7,5 @230V	6,0 @400V 6,0 @230V	230 AND 400/230	DIESEL 12HP Elektrischer Start Electric  Luftgekühlt Air cooled	Manuelle / Manual: - 1 x CEE 16A 5P 400V, 1 x CEE 32A 3P 230V, 1x Schuko. - Dreiphasen - Einphasen Wechselschalter - Threephase-singlephase operation switch - Magnetohermischer und Differentialschalter, Multimeter (V, 14 A, Hz, KWmeter), Stundenzähler - MCB + differential breaker, multimeter (V, A, Hz, KWmeter), hours counter - ATS Anschluss - fast connector for external ATS		6,7	162	920x520x720H	6
T12000FULL	12 @400V 9 @230V	9,6 @400V 8,1 @230V	230 AND 400/230	DIESEL 16HP Elettrico / Electric / Elektrischer Start / Electrique  Raffreddato ad acqua / Water cooled / Wassergekühlt / Refroidis par eau	Manuelle / Manual: - 1 x CEE 32A 5P 400V, 1 x CEE 63A 3P 230V, 1 x Schuko, 1 x 12VDC. - Dreiphasen - Einphasen Wechselschalter - Threephase-singlephase operation switch - Magnetohermischer und Differentialschalter, Multimeter (V, 30 A, Hz, KWmeter), Stundenzähler - MCB + differential breaker, multimeter (V, A, Hz, KWmeter), hours counter - ATS Anschluss - fast connector for external ATS		10	320	1360x650x980H	2



T9000FULL



T12000FULL



External ATS for

T6000ME-A  
T9000TE-A  
T9000FULL  
T12000FULL

# Inverter

## Inverter



Modell Model	Leistung Electrical power		Spannung Voltage	Motortyp Engine Type	Schaltschrank Electrical Panel	Tank Fuel Tank	Autonomie Autonomy	dB(A)@7m	Gewicht Weight	Dimensionen Dimensions	Menge pro Palette Qty per pallet
	[kVA]	[kW]									
<b>T2200I</b>	2,2	2	230	5HP Rückstoßstarter Recoil starter	Elektrische Manuelle Schalttafel: 2 x 230V Schuko-Steckdosen und 12VDC, Steckdose Thermoschutz. Electric manual panel: 2 x 230V schuko sockets and 12VDC socket, Thermal switch.	4,1	7	58	18	435x290x440h	24
<b>T3300I</b>	3,3	3	230	7HP Rückstoßstarter Recoil starter	Elektrische Manuelle Schalttafel: 2 x 230V Schuko-Steckdosen und 12VDC, Steckdose Thermoschutz. Electric manual panel: 2 x 230V schuko sockets and 12VDC socket, Thermal switch.	7,8	7,5	60	33	590x300x560h	12
<b>T3300IE</b>	3,3	3	230	7HP Elektrischer Start Electric	Elektrische Manuelle Schalttafel: 2 x 230V Schuko-Steckdose, 12VDC Steckdose, Zigarettenanzünder, Thermoschutz und Multimeter (V, Hz), Stundenzähler. Electric manual panel: 2 x 230V schuko socket, 12VDC socket, cigarette lighter socket, Thermal switch, multimeter (V, Hz), Hours counter.	7,8	7,5	60	35	590x300x560h	12
<b>T4000IE</b>	4	3,6	230	8HP Elektrischer Start Electric	Elektrische Manuelle Schalttafel: 2 x 230V Schuko-Steckdose, 12VDC Steckdose, Zigarettenanzünder, Thermoschutz und Multimeter (V, Hz), Stundenzähler. Electric manual panel: 2 x 230V schuko socket, 12VDC socket, cigarette lighter socket, Thermal switch, multimeter (V, Hz), Hours counter.	7,8	7,2	58	35	590x300x560h	12
<b>T7000IE</b>	7	6,3	230	14HP Elektrischer Start Electric	Elektrische Manuelle Schalttafel: 2 x 230V Schuko-Steckdose, 12VDC Steckdose, Zigarettenanzünder, Thermoschutz und Multimeter (V, Hz), Stundenzähler. Electric manual panel: 2 x 230V schuko socket, 12VDC socket, cigarette lighter socket, Thermal switch, multimeter (V, Hz), Hours counter.	22	8,1	58	90	675x500x650h	6



**T2200I**



**T3300I**



**T3300IE**



**T4000IE**



**T7000IE**



**KONZEPTWERKE**



**KONZEPTWERKE GMBH**

Moos 29 • 4963 Sankt Peter a.H. • Austria  
T +43 (0) 7722 930 85  
office@konzeptwerke.com • www.konzeptwerke.com

